

STOL BRZEC F

**KATALOG
MEBLI
BIUROWYCH**

 **STOLBRZEG®**
od 1988 r.



KRZESŁO SKŁADANE LEKTOR Z PULPITEM
FOLDING CHAIR LEKTOR WITH WRITING DESK



Wymiary/dimensions: A460xB500xH810mm
 Waga/weight: 8,5 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane. Pulpit składany wykonany ze sklejki 15 mm.

Construction: Frame made of steel pipe $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, painted with powder paint. Seat and backrest made of 8 mm plywood, painted with acrylic lacquer or upholstered. Desktop folding plywood 15 mm.

KRZESŁO SKŁADANE LEKTOR
FOLDING CHAIR LEKTOR



Wymiary/dimensions: A460xB460xH810mm
 Waga/weight: 6,8 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane.

Construction: Frame made of steel tube $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, powder spray painted. Seat and back made of 8 mm plywood, either acrylic painted or upholstered.



KRZESŁO KUBEŁEK
CHAIR KUBEŁEK



Wymiary/dimensions: A530xB510xH820mm
 Waga/weight: 5,2 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie jednolite wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane.

Construction: Frame made of steel tube $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, powder spray painted. Seat and back uniform made of 8 mm plywood, either acrylic painted or upholstered.

KRZESŁO ŚWIETLICOWE JAN
CLUB CHAIR JAN



Wymiary/dimensions: A475xB450xH800mm
Waga/weight: 4,2 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane. W opcji stelaż z rury $\varnothing$ 25 x 1,5 mm.

Construction: Frame made of steel tube $\varnothing$ 20 x 1,5 mm, powder spray painted. Seat and back made of plywood 8 mm. Either acrylic painted or upholstered. Optional frame of $\varnothing$ 25 x 1,5 mm


KRZESŁO UCZNIOWSKIE DĘBOWE TAPICEROWANE
STUDENT UPHOLSTERED CHAIR OAK



Wymiary/dimensions: A470xB450xH820mm
Waga/weight: 6,0 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, oraz kształtownika owalnego 30x15x1,5 mm, malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym. W opcji tapicerowane ekoskórą.

Construction: Frame made of steel tube $\varnothing$ 25 x 1,5 mm, oval hollow section 30 x 15 x 1,5 mm, powder spray painted. Seat and back made of plywood 8 mm, acrylic lacquer painted. Optionally upholstered with eco-leather.





ŁAWA KAWOWA LUZIK A COFFEE BENCH LUZIK




Wymiary/dimensions: A 1000 x B 1000 x H 584 (mm)
Waga/weight: 22 kg

Wykonanie: Stelaż ławy wykonany z profilu stalowego 25 x 25 x 1,5 mm spawanego bez widocznych połączeń. Malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, w klasie E1. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Od spodu stelaż zabezpieczony podkładkami filcowymi.

Construction: The bench frame is made of a steel profile 25 x 25 x 1.5 mm, welded without visible joints. Powder coated. Table top made of 18 mm laminated chipboard, class E1. The edges of the table top are protected with ABS 2 mm. From the bottom, the frame is secured with felt pads.

TABORET LUZIK DO ŁAWY LUZIK A STOOL LUZIK FOR A BENCH LUZIK




Wymiary/dimensions: A 400 x B 400 x H 353 (mm)
Waga/weight: 6,2 kg

Wykonanie: Stelaż taboretu wykonany z profilu stalowego 25 x 25 x 1,5 mm spawanego bez widocznych połączeń. Malowany proszkowo. Siedzisko wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, w klasie E1. Krawędzie siedziska zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Od spodu stelaż zabezpieczony podkładkami filcowymi. W opcji tapicerowanie ekoskórą.

Construction: The stool's frame is made of a steel profile 25 x 25 x 1.5 mm, welded without visible joints. Powder coated. The seat is made of 18 mm laminated chipboard, class E1. The edges of the seat are secured with ABS 2 mm. From the bottom, the frame is secured with felt pads. Optionally upholstered with eco-leather



STÓŁ DO JADALNI STOLBRZEG-DESIGN **DINING TABLE STOLBRZEG-DESIGN**



Wymiary/dimensions: A 500 x B 1800 x H 1000 mm
Waga/weight: 21,7 kg

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z profilu stalowego 25 x 25 x 1,5 mm i 60 x 20 x 1,5 mm spawanego bez widocznych połączeń. Malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, w klasie E1. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Od spodu stelaż zabezpieczony podkładkami filcowymi.

Construction: The table frame is made of a steel profile 25 x 25 x 1.5 mm and 60 x 20 x 1.5 mm, welded without visible joints. Powder coated. Table top made of 18 mm laminated chipboard, class E1. The edges of the table top are protected with ABS 2 mm. From the bottom, the frame is secured with felt pads.



HOKER BAROWY **BAR STOOL**



Wymiary/dimensions: A 400 x B 400 x H 680 mm
Waga/weight: 5,7 kg

Wykonanie: Stelaż spawany z rury $\varnothing$ 32 x 1,5 mm, $\varnothing$ 20 x 1,5 mm i blachy montażowej $\varnothing$ 150 x 3 mm. Malowany proszkowo. Siedzisko wykonane ze sklejki 15 mm, tapicerowane pinaką poliuretanową i ekoskórą o podwyższonej odporności na ścieranie. W wersji nietapicerowanej siedzisko lakierowane. Nogi zabezpieczone zatyczką roboczą polipropylenową.

Construction: Rack welded from a pipe $\varnothing$ 32 x 1.5 mm, $\varnothing$ 20 x 1.5 mm and a mounting plate $\varnothing$ 150 x 3 mm. Powder coated. The seat is made of 15 mm plywood, upholstered with polyurethane foam and eco-leather with increased abrasion resistance. In the non-upholstered version, the seat is varnished. Legs secured with a polypropylene working plug.

STÓŁ KAMELEON
TABLE KAMELEON



	A	B	H	
L800	800	800	760	28,5 KG
L1300	800	1300	760	34 KG
L1800	800	1800	760	39,5 KG
L2000	900	2000	760	41 KG

Wykonanie: Błat wykonany z płyty wiórowej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Wieniec pod błatem wykonany z profilu stalowego 50 x 30 x 1,5 mm, spawany i malowany proszkowo. Wyposażony w gniazda do montażu nóg. Nogi wykonane w zależności od wersji. Drewniane, kwadratowe, bukowe, wybarwione pod kolor błatu. Stalowe wykonane z rury $\varnothing 50 \times 1,5$ mm lub kształtownika 50 x 50 x 1,5 mm, malowane proszkowo w kolorze wienca. Nogi stalowe zakończone stopkami z tworzywa.

Construction: Top made of 18 mm chipboard, quality class E1. Edges secured with 2 mm ABS edge. Wreath under the top made of steel profile 50 x 30 x 1.5 mm, welded and powder coated. Equipped with leg mounting sockets. Legs made depending on version. Wooden, square, beech, colored to the top. Steel made of pipe $\varnothing 50 \times 1.5$ mm or section 50 x 50 x 1.5 mm, powder painted in the color of the wreath. Steel legs ended with plastic feet.

STÓŁ ŚWIETLICOWY JAN
CLUB TABLE JAN



	A	B	H	
L800	800	800	760	9,7 KG
L1300	800	1300	760	20,1 KG

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 20 \times 1,5$ mm i $\varnothing 32 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: Frame made of steel tube $\varnothing 20 \times 1.5$ mm and $\varnothing 32 \times 1.5$ mm powder spray painted. Top made of 18 mm laminated chipboard PCV 2 mm edge.

STÓŁ ŚWIETLICOWY JAN PREMIUM
CLUB TABLE JAN PREMIUM



	A	B	H	
L800	800	800	760	11 KG
L1300	800	1300	760	15 KG

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej $\varnothing 20 \times 1,5$ mm i $\varnothing 50 \times 1,5$ mm, malowany farbą proszkową. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: Frame made of steel tube $\varnothing 20 \times 1.5$ mm and $\varnothing 50 \times 1.5$ mm powder spray painted. Top made of 18 mm laminated chipboard PCV 2 mm edge.

STÓŁ SKŁADANY BIESIADNY KWADRATOWY
RESTAURANT FOLDING TABLE SQUARE



Wymiary/dimensions: A 900 x B 900 x H 760 mm
 Waga/weight: 20 kg

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 32 x 1,5 mm i kątownika 70 x 35 x 4 mm, malowany farbą proszkową. Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: Table frame made of steel pipe $\varnothing$ 32 x 1,5 mm and 70 x 35 x 4 mm angle iron, painted with powder paint. The table top is made of laminated chipboard 18 mm rim stuck PVC 2 mm.

STÓŁ SKŁADANY BIESIADNY OKRĄGŁY
RESTAURANT FOLDING TABLE ROUND



Wymiary/dimensions: $\varnothing$ 1800 x H 760 mm
 Waga/weight: 48 kg

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 50 x 1,5 mm i kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: Table frame made of steel pipe $\varnothing$ 50 x 1,5 mm and a tunnel-section 40 x 20 x 1,5 mm, painted with powder paint. The table top is made of laminated chipboard 18 mm rim stuck PVC 2 mm.

STÓŁ SKŁADANY BIESIADNY PROSTOKĄTNY
RESTAURANT FOLDING TABLE REKCTANGLE



A	B	H	🔒
900	1800	760	30 KG
1000	1800	760	35,2 KG

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z rury stalowej $\varnothing$ 32 x 1,5 mm i kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.

Construction: Table frame made of steel pipe $\varnothing$ 32 x 1,5 mm and a tunnel-section 40 x 20 x 1,5 mm, painted with powder paint. The table top is made of laminated chipboard 18 mm rim stuck PVC 2 mm



REGAŁ METALOWY BIBLIOTECZNY JEDNOSTRONNY
ONE-SIDED METAL BOOKCASE



	A	B	H	🔒
6 PÓŁEK	330	800	1900	43 KG
5 PÓŁEK	330	800	1900	40,5 KG

REGAŁ METALOWY BIBLIOTECZNY DWUSTRONNY
TWO-SIDED METAL BOOKCASE



	A	B	H	🔒
6 PÓŁEK	550	800	1900	67 KG
5 PÓŁEK	550	800	1900	62 KG

Wykonanie: Stelaż z rury stalowej $\varnothing$ 25 x 1,5 mm malowany farbą proszkową. Półki z płyty wiórowej grubości 18 mm. W odmianie na książki sześć powierzchni składowania. W odmianie na segregatory pięć powierzchni składowania. We wszystkich odmianach wersje jednostronne i dwustronne.
 Construction: Frame made of steel tube $\varnothing$ 25 x 1,5 mm powder coat painted. Shelves of chipboard 18 mm thick. Two options for storage area. Five shelves for binders. Six shelves for books. In all its forms one and two-sided versions.

SZAFA BIUROWA SB (STOLBRZEG)
OFFICE WARDROBE SB (STOLBRZEG)




Wymiary/dimensions: A 350 x B 800 x H 1900 mm
 Waga/weight: 67 kg

Wykonanie: Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamek. We wnętrzu półki do przechowywania segregatorów na akta.

Construction: Body made of laminated chipboard 18 mm. Inside – movable shelves. Door locked with patented lock in 3 points. Loading capacity per shelf: 50 kg.

ZESTAW SEGMENTÓW BIUROWYCH GLOBUS
SET OF OFFICE FURNITURE UNITS GLOBUS



Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Szuflady montowane na prowadnicach kulkowych (łożyska). Eleganckie uchwyty o długości 353 mm i 225 mm malowane proszkowo.

Construction: Bodies of all units made of 18 mm laminated chipboard – for self assembly with bolts and screws. Rear wall made of varnished HDF board. Door hung on cup hinges, with locks. Inside: stationary or movable shelves. Drawers mounted on ball bearing slides (bearings). Elegant handles, length 353 mm and 225 mm, powder coated.



SG



SD



SŁ



SU

	A	B	H	
S	350	800	1900	57 KG
SB	350	800	1900	52 KG
SC	350	800	1900	57 KG
SD	350	800	1900	51 KG
SE	350	800	1900	46 KG
SF	350	800	1900	57 KG
SG	350	800	1900	59 KG
SŁ	350	800	870	39 KG
SU	350	800	870	47 KG



SA



SB



SC



SE



SF

ZESTAW SEGMENTÓW BIUROWYCH BELFER
SET OF OFFICE FURNITURE UNITS BELFER



Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej MDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. W segmencie trzy szuflady. Eleganckie uchwyty o długości 353 mm i 225 mm malowane proszkowo.

Construction: Bodies of all units made of 18 mm laminated chipboard – for self assembly with bolts and screws. Rear wall made of varnished HDF board. Door hung on box hinges, with locks. Elegant handles, length 353 mm and 225 mm, powder coated.

	A	B	H	🔒
NE	550	900	1900	72 KG
NF	350	900	1900	68 KG
NG	350	900	1900	62,5 KG
NH	350	900	850	52 KG



STÓŁ POD DRUKARKĘ SB (STOLBRZEG) TABLE UNDER THE PRINTER SB (STOLBRZEG)

Wymiary/dimensions: A 680 x B 640 x H 640 mm
Waga/weight: 29,2 kg

Wykonanie: Stopki wykonane z rury stalowej $\varnothing$ 32 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV.

Construction: Legs made of steel tube $\varnothing$ 32 x 1,5 mm, powder spray painted. Wooden parts made of 18 mm laminated chipboard PCV edge.



BIURKO NAROŻNE MICHAŁ (konstrukcja z płyty meblowej) CORNER DESK MICHAŁ



Wymiary/dimensions: A 1550/1550 x B 600 x H 760 mm
Waga/weight: 87 kg

Wykonanie: W wersji płytowej korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Kontenerki montowane na stałe. Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontener pod komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.

Construction: In board version – body made of 18 mm laminated chipboard. Permanently fixed containers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A suspended container for a computer; made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coat painted with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

BIURKO NAROŻNE MICHAŁ (konstrukcja z kształtowników stalowych) CORNER DESK MICHAŁ



Wymiary/dimensions: A 1550/1550 x B 600 x H 760 mm
Waga/weight: 109,5 kg

Wykonanie: Stelaż z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,2 mm i 40 x 20 x 1,5 mm malowany farbą proszkową. W wersji na stelażu kontenerki z płyty wiórowej 18 mm na kółkach. Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontener pod komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.

Construction: Frame made of steel sections 40 x 40 x 1,2 mm and 40 x 20 x 1,5 mm powder spray painted. In frame version, 18 mm chipboard containers on rollers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A suspended container for a computer; made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

BIURKO PROSTE MICHAŁ (konstrukcja z płyty meblowej) CORNER DESK MICHAŁ



Wymiary/dimensions: A 1550/700 x B 600 x H 760 mm
Waga/weight: 87 kg

Wykonanie: W wersji płytowej korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Kontenerki montowane stałe. Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontener pod komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.

Construction: In board version – body made of 18 mm laminated chipboard. Permanently fixed containers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A suspended container for a computer; made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

BIURKO PROSTE MICHAŁ (konstrukcja z kształtowników stalowych) CORNER DESK MICHAŁ



Wymiary/dimensions: A 1550/700 x B 600 x H 760 mm
Waga/weight: 109,5 kg

Wykonanie: Stelaż z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,2 mm i 40 x 20 x 1,5 mm malowany farbą proszkową. W wersji na stelażu kontenerki z płyty wiórowej 18 mm na kółkach. Kontenerki montowane na stałe. Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontener pod komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.

Construction: Frame made of steel sections 40 x 40 x 1,2 mm and 40 x 20 x 1,5 mm powder spray painted. In frame version, 18 mm chipboard containers on rollers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A suspended container for a computer; made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

BIURKO KOMPUTEROWE HAKER BIS COMPUTER TABLE HAKER BIS



	A	B	H	🔒
NR 6	600	1400	760	36 KG
NR 7	600	1400	820	38 KG

Wykonanie: Korpus biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Półka pod klawiaturę mocowana na prowadnicach. Podwieszany kontener pod komputer; wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.

Construction: Desk body made of 18 mm laminated chipboard. PCV 2 mm edge. Keyboard shelf fixed on guides. A suspended container for a computer; made of a 20x20x1,5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

	A	B	H	🔒
NR 6	600	900	760	31 KG
NR 7	600	900	820	33 KG

BIURKO KOMPUTEROWE NEW LOOK COMPUTER TABLE NEW LOOK



	A	B	H	🔒
NR 6	600	1400	760	30,5 KG
NR 7	600	1400	820	30,8 KG

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z profili stalowych 30 x 30 x 1,5 mm, 25 x 25 x 1,5 mm. Konstrukcja półki na stację dysków wykonana z profilu 20 x 20 x 1,5 mm. Spawane bez widocznych połączeń,

malowane proszkowo. Błat, półki i blenda wykonane z płyty wiórowej 18 mm, w klasie E1. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS 0,8 mm i 2 mm. Półka pod klawiaturę mocowana na prowadnicach kulkowych, podwieszanych. Nogi stołu zabezpieczone stopkami z poliuretanu.

Construction: Table frame made of steel profiles 30 x 30 x 1.5 mm, 25 x 25 x 1.5 mm. The structure of the shelf for the disk drive is made of a 20 x 20 x 1.5 mm profile. Welded without visible joints. Powder coated. Tabletop, shelves and blende made of 18 mm chipboard, class E1. The edges of the board are protected with 0.8 mm and 2 mm ABS edging. Keyboard shelf mounted on suspended ball bearing slides. Table legs secured with polyurethane feet.

	A	B	H	🔒
NR 6	600	900	760	22,3 KG
NR 7	600	900	820	22,6 KG



BIURKO PODNOSZONE LIFT-UP DESK



Wymiary/dimension: A 700 x B 1700 x H 625 – 1280 mm
Waga/weight: 54,3 kg

Wykonanie: Stelaż biurka wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo. Szybko i wygodnie dostosuj pozycję siedzącą do stojącej w kilka sekund. Doskonała stabilność i duży udźwig. Maksymalne obciążenie stelaża 100 kg przy równomiernym obciążeniu. Regulacja wysokości dopasowywana jest za pomocą przycisków umieszczonych w panelu montowanym pod blatem, dwusilnikowy system umożliwia bardziej stabilną i szybszą regulację. System antykolizyjny. Stelaż wyposażony w sterownik umożliwiający zapamiętanie czterech położeń wysokości blatu. Wyświetlacz pokazuje aktualną wysokość stelaża w trakcie podnoszenia, po kilku sekundach spoczynku gaśnie. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Podwieszany kontener pod komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm. Blenda i półka na stację dysków wykonana z kształtowników 15 x 15 x 1,5 mm i blachy perforowanej 1,5 mm. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. Regulacja wysokości: 625 ~ 1280 mm, zasilanie: 100 V ~ 240 V, Certyfikaty: CE, RoHS.

Construction: Desk frame made of powder coated steel profiles. Quickly and conveniently adjust sitting to standing position in seconds. Excellent stability and high lifting capacity. The maximum load on the rack is 100 kg with an even load. Height adjustment is adjusted using buttons located in the panel mounted under the top, the two-motor system allows more stable and faster adjustment. Anti-collision system. The frame is equipped with a controller that allows you to remember four positions of the top height. The display shows the current height of the rack during lifting, and goes out after a few seconds of rest. Table top made of 18 mm laminated chipboard in E1 class. Edges secured with ABS 2.0 mm. A suspended container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 0.8 mm ABS edge. Blende and shelf for the disk station are made of 15 x 15 x 1.5 mm sections and 1.5 mm perforated sheet. Keyboard shelf suspended on ball guides. Height adjustment: 625 ~ 1280mm, Power supply: 100V ~ 240V, Certificates: CE, RoHS.

BIURKO PRACOWNICZE ASTEROIDA EMPLOYEE DESK ASTEROIDA



Wymiary/dimensions: A 700 x B 1600 x H 760 mm
Waga/weight: 124,3 kg

Wykonanie: Stelaż biurko wykonane z kształtowników stalowych 30 x 50 x 1,5 mm, 25 x 25 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, spawanych i malowanych proszkowo. Blat i blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Konstrukcja wyposażona w stopki do poziomowania. Końcówki kształtowników zabezpieczone zatyczkami z tworzywa. Podwieszany kontener pod komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo z wkładką w płyty wiórowej 18 mm. Szuflady zawieszane na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 0,8 mm. Kontener wyposażony w kółka jezdne z hamulcem. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych.

Construction: Desk frame made of steel sections 30 x 50 x 1.5 mm, 25 x 25 x 1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm, welded and powder coated. Top and blend made of 18 mm laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with 2.0 mm ABS edge. Construction equipped with leveling feet. Profile ends protected with plastic plugs. A suspended container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 0.8 mm ABS edge. Drawers hung on ball bearing slides and central locking. The container is equipped with wheels with brakes. Base for PC made of 18 mm laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with 0.8 mm ABS edge. Keyboard shelf suspended on ball guides.

STANOWISKO PRACY NAUCZYCIELA „BELFER”
TEACHER'S WORKPLACE „BELFER”



Wymiary / Dimensions: A 1400 x B 650 x H 760 (mm)
Waga / Weight 34 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju Ø 25 x 1,5 mm, malowanej proszkowo. Kontener i blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, klasa E1. Elementy z płyty zabezpieczone obrzeżem ABS. Drzwi zawieszone na zawiasach puszkowych zamykanych na zamek. Szuflady (w opcji) montowane na prowadnicach rolkowych. Szuflady zamykane na zamek centralny.

Construction: Frame made of steel pipe with a diameter of Ø 25 x 1.5 mm, powder painted. Container and top made of 18 mm chipboard, class E1. Plate elements protected with ABS edge. The door is suspended on cup hinges closed with a lock. Drawers (optional) mounted on roller guides. Drawers with central locking.



STÓŁ POD DRUKARKĘ BELFER
TABLE UNDER THE PRINTER BELFER

Z szufladami:

Wymiary / dimensions: A 680 x B 640 x H 640

Waga / Weight 30,5 kg

Z drzwiami:

Wymiary / dimensions: A 680 x B 640 x H 640

Waga / Weight 29,2 kg

Wykonanie: Stopki wykonane z rury stalowej ø 32 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV.

Construction: Legs made of steel tube ø 32 x 1.5 mm, powder spray painted. Wooden parts made of 18 mm laminated chipboard PCV edge.



LADA RECEPCYJNA JOLA
RECEPTION COUNTER JOLA



Wymiary/dimensions: A 1900 x B 2360 x H 1200 mm
Waga/weight: 208 kg

Wykonanie: Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, giętych, spawanych i malowanych proszkowo. Wyposażona w stopki do poziomowania. Wykończenie i blat roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 i 0,8 mm. Wypełnienie gięte lamy wykonane z płyty MDF z laminatem HPL. Szuflady zawieszane na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. Lada rozłożona do transportu na trzy sekcje (biurko, kontener, nadstawka) do samodzielnego montażu.

Construction: The supporting structure is made of 40 x 40 x 1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm steel sections, bent, welded and powder coated. Equipped with leveling feet. Finish and worktop made of 18 mm laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with ABS 2 and 0.8 mm edging. Filled counters made of MDF with HPL laminate. Drawers hung on ball bearing slides and central locking. Keyboard shelf suspended on ball guides. The counter is divided into three sections for transport (desk, container, extension) for self-assembly.

LADA BIBLIOTECZNA EWA
LIBRARY COUNTER EWA



Wymiary/dimensions: A 1400 x B 2200 x H 1200 mm
Waga/weight: 150 kg

Wykonanie: Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm i 0,8 mm. Szuflady zawieszane na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. W górnej szufladzie podział na kartoteki. Lada wyposażona w stopki do poziomowania.

Construction: The whole is made of 18 mm thick laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with 2 mm and 0.8 mm ABS edge. Drawers hung on ball bearing slides and central locking. Keyboard shelf suspended on ball guides. In the upper drawer division into files. The counter is equipped with leveling feet.



63
65
117-127
47-57



Lotus

material: mechanizm TILT, regulowane podłokietniki, ekoskóra perforowana
kolory: popielato - czarny

65
70
120-128
45-53



Chrono

material: funkcje multiblock, regulowany zagłówek, tkanina/ekoskóra
kolory: biało - czarny

64
60
115-125
46-56



Admiral

material: mechanizm TILT, tkanina membranowa/siatka
kolory: popielato - czarny

67
76
116-124
44-52



King

material: mechanizm TILT, regulowany zagłówek, ekoskóra
kolory: czarny

60
72
118-126
44-52



Hilton

material: mechanizm TILT, ekoskóra
kolory: czekoladowy

64
75
110-118
46-54



Relax

material: mechanizm TILT, ekoskóra
kolory: beżowy, popiel, brąz, czarny




Desmond

materiał: mechanizm TILT, kółka powielane kałczukiem, ekoskóra
kolory: bezowy, popiel, ciemny brąz, czarny




Arsen

materiał: mechanizm TILT, kółka powielane kałczukiem, ekoskóra
kolory: popiel




Franklin

materiał: mechanizm TILT, tkanina membranowa/siatka
kolory: czarno - popielato - biały




Socket

materiał: mechanizm TILT, regulowany zagłówek, tkanina membranowa/siatka
kolory: biało - czarny



Solaris

materiał: mechanizm TILT, tkanina membranowa/siatka
kolory: czarno - popielaty



Olaf

materiał: mechanizm TILT, tkanina
kolory: czarno - popielaty

SIEDZISKO TAPICEROWANE STOLBIK
UPHOLSTERED SEAT STOLBIK



	A	B	H	🔒
1 OS	400	600	450	8 KG
2 OS	400	1200	450	14,5 KG
3 OS	400	1800	450	21 KG

Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu 40 x 40 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, spawany i malowany proszkowo. Nogi zabezpieczone zatyczkami roboczymi. Siedziska wykonane z płyty wiórowej, wypełnienie z pianki poliuretanowej T-25, tapicerowane eko – skórą o podwyższonej ścieralności.

Construction: The frame is made of 40 x 40 x 1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm, welded and powder coated. Legs secured with working plugs. Seats made of chipboard, T-25 polyurethane foam filling, upholstered with eco-leather with increased abrasion.

TAPICEROWANY PANEL DEKORACYJNY STOLBIK
UPHOLSTERED DECORATIVE PANEL STOLBIK



	A	B	H	🔒
1 OS	56	600	440	4,9 KG
2 OS	56	1204	440	9,3 KG
3 OS	56	1808	440	13,7 KG

Wykonanie: Panel dekoracyjny wykonany z płyty wiórowej laminowanej w klasie E1 o grubości 28 mm. Krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Nakładka tapicerowana wykonana z płyty MDF powleczonej pianką poliuretanową i eko – skórą. Oparcie mocowane do ściany za pomocą złączy Hakner z poliwęglanu.

Construction: Decorative panel made of laminated chipboard E1 class, 28 mm thick. The edges of the boards are protected with ABS 2.0 mm. Upholstered overlay made of MDF covered with polyurethane foam and eco-leather. The backrest is attached to the wall with Hakner polycarbonate connectors.




WIESZAK WOLNOSTOJĄCY JAN
FREE STANDING HANGER JAN

Wymiary/dimensions: A 550 x B 550 x H 1790 mm
Waga/weight: 8,4 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z rury stalowej Ø 32 x 1,5 mm, giętej i spawanej, malowanej proszkowo. Haki i obręcz wykonane z rury Ø 20 x 1,5 mm. Końcówki rur zabezpieczone zatyczkami z tworzywa.

Construction: The structure is made of steel pipe Ø 32 x 1.5 mm, bent and welded, powder-molar. Hooks and hoop made of Ø 20 x 1.5 mm pipe. Pipe ends secured with plastic plugs.




WIESZAK WOLNOSTOJĄCY „TRIPLEPIPE”
FREE STANDING HANGER „TRIPLEPIPE”

Wymiary/dimensions: A 640 x B 640 x H 1750 mm
Waga/weight: 9,4 kg

Wykonanie: Stojak wieszaka wykonany z rury stalowej ø 60 x 1,5 mm, ø 32 x 1,5 mm i ø 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową.

Construction: Frame made of steel tube ø 60 x 1.5 mm, ø 32 x 1.5 mm and ø 20 x 1.5 mm, powder spray painted.



STELAŻE

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od tych w rzeczywistości

NIEBIESKI

ZIELONY

BRAZOWY

BIAŁY

POPIEL

CZARNY

EKO SKÓRY

JASNY BEŻ

BEŻOWY

BRAZOWY

CZERWONY

BORDOWY

NIEBIESKI

GRANATOWY

JASNY SZARY

GRAFIT

CZARNY

STELAŻE ZA DOPLATĄ

ALUMINIOWY

ZŁOTY

TKANINY OBICIOWE

GRAFIT

KASZKA CZARNY

POPIEL

CZERWONY

NIEBIESKI

KASZKA BRAZ

ZIELONY

Oznaczenia gabarytowe mebli biurowych Marked size office furnitures



PŁYTY MEBLOWE ZA DOPŁATĄ

DĄB CRAFT ZŁOTY

DĄB PRADAWNY

ORZECH CARRAVAGGIO

BIAŁY

JASNY BEŻ

PRALINKOWY

BRAZOWY

GRAFIT

CZARNY

NIEBIESKI

PŁYTY MEBLOWE

POPIEL

BRZOZA

KLON

DĄB SONOMA

BUK

OLCHA GÓRSKA

CALVADOS



37-100 Łańcut ul. Przemysłowa 11
tel.: 17 225 02 25, 736 665 523
e-mail: biuro@stolbrzeg.pl www.stolbrzeg.pl